● SRF充填ステーション:

- ・底面フラップがテーピングされる前に、安定した形で段ボールケースを保持します。
- ・特定の製品を充填しやすい様に、シリンダー機構が動作して 段ボールケースを傾斜位置に持ち上げて、より楽な姿勢で 箱詰め作業を行います。
- ・型番/対応機修:SRF500/調整型半自動封函機全機種に対応。



● 3面フラップ折り込み装置:

- ・段ボールケースの3面フラップを自動的に閉じることができ、 非常にシンプルで機能的な省力装置。
- ・後部フラップが折り畳まれた後、ケースを封函機に押し込む だけで、上面フラップが自動で閉じられて、テーピングを行い、 セミオート包装システムに変わります。
- ·型番/対応機種:TFK/GEM-52、520、350



● インフィードセンターリング:(エアーガイド式)

- ・ガイド付き自動センター寄せ装置、段ボールケースを強制的に 中心へ寄せ付け、箱詰め作業時の待機保持、封函機に挿入前の 整列工程等に便利な装置です。
- ・型番/対応機種:DAC500/GEM-XF520

DAC500-1/GEM-X520

DAC650/GEM-X670, XF670



Comarme

アクセサリー ACCESSORIES



Distribuited by



〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9 TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571





● 動力付きローラーコンベヤ:

- ・各種電動ローラーコンベヤは基本機長L750mmから利用できます。 機長L750mm以上のサイズは基本機長の倍数順で製作致します。
- ・ローラー径 Φ 32/機幅はW500mmまたは幅W650mmで対応。
- ・製函機、封函機の前後搬送、段ボールケースのライン上搬送、分岐、合流、ライン上の箱詰め作業、充填物の搬送等に適応。
- ・オプション装置:コンベヤ用ワークガイド、中間停止センサー装置、待機用ストッパ、コーナー用エアープッシャー、方向転換機 etc。



- ・様々な長さに対応、ローラー幅W500mmまたはW650mmを利用できます。
- ・基本機長L375mmから製作、機長L375mm以上の長さは基本長の倍数順で、製作致します。
- ・ギアーレスアルミニウムローラー、スチールローラー2種類構成。
- ・端面処理、ナイロンブッシングまたはベアリング組み込み構成。





● インフィードセンタリングRLC/RCC:

- ・ライン上の段ボールケースの流れを調節し、自動封函機に送る前に 段ボールケースを整列させ、よりスムーズに封函作業を行います。
- ・インフィドセンタリングRLCは全ての粘着テープ仕様自動封函機に。
- ・互換性があります。
- ・全自動封函機ライン、無人包装ラインに最適。
- ·型番/対応機種:RLC500/GEM-F470/F520

**RCC500/GEM-F470/F520


RLC600/GEM-F670

・※RCC500の駆動方法はエアーモーター式、動力源は圧縮空気です。



● アコーディオンコンベヤ:

- ・段ボール搬送、移載、非常に実用的、拡張可能なアコーディオンコンベヤです。
- ・直線での輸送、曲線移載、製函機、封函機の前後も幅広く対応し、段ボール 包装現場に不可欠なアイテムです。
- ・弊社の機械と互換性があり、連結部の加工が必要なし、専用フック付きなので 簡単に連結を出来ます。



● 全自動インフィードセンタリングDAC:

- ・段ボールサイズに応じて自動変更を行い、オペレータの調整 作業を必要としない全自動機械です。
- ・複数の包装ライン、異なるサイズの段ボール包装ラインに不可欠 の自動装置です。
- ・自動整列、搬送待機、ワークの切り離し機能を持ち、上位システム とのI/O入出力対応、全自動封函機ライン、無人包装システムに 最適です。
- ·型番/対応機種:DAC500/GEM-XF520 DAC650/GEM-XF670



● ケースストッパー:

- ・底面フラップまたテーピングされる前の段ボールを箱状にして、 箱をケースストッパーに差し込むだけで箱状を保持しつつ、 オペレーターの両手が解放されて、自由に箱詰め作業を行える、 便利で経済的な省力装置です。
- ・型番/対応機種:T04/調整型半自動封函機の全機種に対応。

