

全自動ランダム封函機 GEM XF520BM GEM XF670BM




- ・段ボールの高さ・幅を自動で検知し、上面のフラップを自動で折り込みを行います。
- ・人手の介入なく、完全無人化で封函作業を行います。






本体外観図・機械寸法:



•本体質量: GEM-XF520 BM 620kg / GEM XF670 BM 680kg



・テーピングヘッド 封函幅:

25,50,75mm




•使用環境温度:

MAX +35°C $MIN +5^{\circ}C$




・封函ケースサイズ: GEM-XF520 BM



MIN		MAX
L	250mm	650mm
W	100mm	500mm
Н	100mm	500mm


GEM-XF670 BM

OBINITIE OF OBINI		
MIN		MAX
L	250mm	700mm
W	120mm	650mm
Н	120mm	650mm



・装置テープサイズ:

Α	MAX 360mm
В	25~75mm÷7
C	76mm



·封函処理能力:

GEM-XF520 BM:660ケース/時 GEM XF670 BM:660ケース/時

ケース搬送速度:22~38mt / min



·入力電源:3相200V

·消費電力: 4kW

・エア消費量:

GEM-XF520 BM:約27nl/毎サイクル GEM XF670 BM: 約34nl / 毎サイクル

代 理 店

チチハル自動機械(株)

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9 FAX 049-293-3571 TEL 049-293-3588

